Absodan Universal

Absodan Universal bindet Flüssigkeiten aller Art auf jeder festen Oberfläche. Selbst bei völliger Sättigung des Granulates wird optimale Rutschfestigkeit erreicht.

Absodan Universal ist mit seiner relativ grossen Körnung ein Produkt, das mit Erfolg sowohl draussen als auch drinnen für alle täglichen Absorptionsaufgaben verwendet werden kann. Das Granulat kann vorbeugend oder akut im Schadensfall verwendet werden.

Körnung: 1-3 mm
Schüttgewicht: ca. 545 g/l
Aufnahme: ca. Heizöl EL 15 l/ 20kg Sack
Verpackung: 20 kg

Der Umgang mit Chemikalien verlangt höchste Sicherheitsmaßnahmen.
Generelle Empfehlung bei Anwendung für Chemikalien:

- Gegebenenfalls Eignungstest lt. LTwS 31 vor Ort
- Bindemittel so reichlich dosieren, dass die Chemikalien restlos aufgenommen werden
- Fachgerechte, dem aufgenommenen Stoff entsprechende Lagerung

Technische Daten Absodan Universal

Bezeichnung	Prüfflüssigkeit
Bindemittel für Säuren	Salzsäure 36%
	Salpetersäure 63%
	Eisessig 96-100%
	Schwefelsäure 96%
Bindemittel für basische (alkalische) Substanzen	Natronlauge 33%

Bezeichnung	Prüfflüssigkeit
(Laugen	Ammoniak, wässrige Lösung 25% Triethanolamin 85% Chlorbleichlauge 12-14% akt. Chlor
Bindemittel für feuergefährliche, brennbare Flüssigkeiten	Cyclohexan Xylol Isopropano
Ölbinder Typ III / R	A20/NP II (Heizöl EL DIN 51 603)
Bindemittel für wässrige und polare Flüssigkeiten	Monoethylenglycol Methylcellulose-Lösung, wässrig 1%Gülle (Harnstofflösung 1%)

Rund um die Uhr bestellen im Onlineshop!



"Saubere" Funkvernetzung von Rauchwarnmeldern für mehr Sicherheit!

Flammschutzmittel zum nachträglichen Auftragen!

EverGlow - Pionier in Nachleuchtkraft!