

Absodan Universal



Absodan Universal bindet Flüssigkeiten aller Art auf jeder festen Oberfläche. Selbst bei völliger Sättigung des Granulates wird optimale Rutschfestigkeit erreicht.

Absodan Universal ist mit seiner relativ grossen Körnung ein Produkt, das mit Erfolg sowohl draussen als auch drinnen für alle täglichen Absorptionsaufgaben verwendet werden kann. Das Granulat kann vorbeugend oder akut im Schadensfall verwendet werden.

Körnung: 1-3 mm

Schüttgewicht: ca. 545 g/l

Aufnahme: ca. Heizöl EL 15 l/ 20kg Sack

Verpackung: 20 kg

Der Umgang mit Chemikalien verlangt höchste Sicherheitsmaßnahmen.

Generelle Empfehlung bei Anwendung für Chemikalien:

- Gegebenenfalls Eignungstest lt. LTWS 31 vor Ort
- Bindemittel so reichlich dosieren, dass die Chemikalien restlos aufgenommen werden
- Fachgerechte, dem aufgenommenen Stoff entsprechende Lagerung

Technische Daten Absodan Universal

Bezeichnung

Bindemittel für Säuren

Prüfliquidität

Salzsäure 36%

Salpetersäure 63%

Eisessig 96-100%

Schwefelsäure 96%

Bindemittel für basische (alkalische) Substanzen

Natronlauge 33%

Bezeichnung
(Laugen)

Bindemittel für feuergefährliche, brennbare
Flüssigkeiten

Ölbinder Typ III / R

Bindemittel für wässrige und polare Flüssigkeiten

Prüf Flüssigkeit

Ammoniak, wässrige Lösung 25%

Triethanolamin 85%

Chlorbleichlauge 12-14% akt. Chlor

Cyclohexan

Xylol

Isopropano


A20/NP II (Heizöl EL DIN 51 603)

Monoethylenglycol

Methylcellulose-Lösung,

wässrig 1% Gülle (Harnstofflösung 1%)

Rund um die Uhr bestellen im Onlineshop!



"Saubere" Funkvernetzung von Rauchwarnmeldern für mehr Sicherheit!



Flammschutzmittel zum nachträglichen Auftragen!

BIORETARD®
FLAMMSCHUTZ



EverGlow - Pionier in Nachleuchtkraft!

